

Folien aus Polyethylen

Der Umwelt zuliebe

Lieferprogramm

1. Abdeckplanen	Seite 1
2. Qualitätsfeinfolien	Seite 2
3. Baufolien	Seite 3
4. HDPE-Abdeckfolien	Seite 4
5. Selbstklebende Glasschutzfolie	Seite 5
6. Abroller für selbstklebende Schutzfolien	Seite 5
7. Dampfbremsfolie B2	Seite 6
8. Dampfbremsfolie B1	Seite 6
9. Klebeband Dampfbremsfolie	Seite 6
10. Mauerisolutionsfolie	Seite 7
11. Gewebeplanen 120 g/m ²	Seite 8
12. Gewebeplanen 160 g/m ²	Seite 8
13. Papiermask	Seite 9
14. Polymask	Seite 9
15. Polymask UV	Seite 9
16. Müllsäcke	Seite 10
17. Gerüstschutznetze	Seite 11
18. Gewebegerüstschutzplanen	Seite 11
19. Gittergerüstschutzplanen	Seite 11
20. Schnellbinder	Seite 11
21. Stretchfolien	Seite 12
22. Abdeckhauben	Seite 12
23. Schrumpffolien	Seite 12
24. Automatenfolien	Seite 12
25. Dachunterspannbahnen	Seite 13
26. Kleiderschutzhüllen	Seite 13
27. Absperrbänder	Seite 13
28. Gewebeklebebänder	Seite 13
29. Lackierschutzfolie	Seite 13
30. Luftpolsterfolien	Seite 13
31. Teppicheinschlagfolien	Seite 13
32. Abdeckmaterial	Seite 14
33. Malerpapiere	Seite 15

Abdeckplanen

- **Neutrale Euro-Aufmachung**
- **andere Abmessungen auf Anfrage**
- **auch andere Stärken werden auf Wunsch produziert**
- **je nach Abnahmemenge kann auch eine Eigenaufmachung geliefert werden**

HDPE-Abdeckplane „Standard“ – ca. 7 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 2,5 m = 10 m ²	40 Stück	3080 Stück
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	20 Stück	1540 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	10 Stück	770 Stück

Artikel-Nr.

PAHD 007 10

PAHD 007 20

PAHD 007 50

HDPE-Abdeckplane „Profi“ – ca. 12 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	20 Stück	840 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	10 Stück	420 Stück

Artikel-Nr.

PAHD 012 20

PAHD 012 50

LDPE-Abdeckplane „Standard“ – ca. 10 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	20 Stück	1540 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	10 Stück	770 Stück

Artikel-Nr.

PAL 20

PAL 50

LDPE-Abdeckplane „Profi“ – ca. 18 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	20 Stück	840 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	10 Stück	420 Stück

Artikel-Nr.

PAP 20 D

PAP 50 D

LDPE-Abdeckplane „Stark“ – ca. 30 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 2,5 m = 10 m ²	20 Stück	1820 Stück
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	10 Stück	910 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	5 Stück	455 Stück

Artikel-Nr.

PAS 010

PAS 020

PAS 050

LDPE-Abdeckplane „Extra-Stark“ – ca. 50 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 2,5 m = 10 m ²	20 Stück	840 Stück
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	10 Stück	420 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	5 Stück	225 Stück

Artikel-Nr.

PAB 100 10

PAB 100 20

PAB 100 50


LDPE-Abdeckplane „S 200“ – ca. 100 my

Abmessungen	Kartoninhalt	Paletteneinheit
4,0 x 5,0 m = 20 m ²	5 Stück	180 Stück
4,0 x 12,5 m = 50 m ²	3 Stück	108 Stück

Artikel-Nr.

PAB 200 20

PAB 200 50



Abdeckplanen

Qualitäts - Feinfolien

- zur Herstellung von Feinfolien wird ausschließlich 1A-Material verwendet
- alle Sorten liefern wir auch in HDPE-Qualität



Feinfolien

<i>Stärke</i>	<i>Abmessungen</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
0,018 mm	1500 mm x 100 lfm.	161 Rollen	BF 0181 500 100
0,018 mm	2000 mm x 100 lfm.	160 Rollen ☺	BF 0182 000 100
0,018 mm	3000 mm x 100 lfm.	133 Rollen	BF 0183 000 100
0,018 mm	4000 mm x 100 lfm.	133 Rollen ☺	BF 0184 000 100
0,030 mm	1500 mm x 100 lfm.	147 Rollen	BF 0301 500 100
0,030 mm	2000 mm x 50 lfm.	160 Rollen	BF 0302 000 050
0,030 mm	2000 mm x 100 lfm.	125 Rollen ☺	BF 0302 000 100
0,030 mm	3000 mm x 100 lfm.	90 Rollen	BF 0303 000 100
0,030 mm	4000 mm x 100 lfm.	50 Rollen ☺	BF 0304 000 100
0,030 mm	6000 mm x 100 lfm.	65 Rollen	BF 0306 000 100
0,040 mm	1500 mm x 100 lfm.	55 Rollen	BF 0401 500 100
0,040 mm	2000 mm x 50 lfm.	169 Rollen	BF 0402 000 050
0,040 mm	2000 mm x 100 lfm.	98 Rollen	BF 0402 000 100
0,040 mm	3000 mm x 100 lfm.	65 Rollen	BF 0403 000 100
0,040 mm	4000 mm x 50 lfm.	100 Rollen	BF 0404 000 050
0,040 mm	4000 mm x 100 lfm.	50 Rollen	BF 0404 000 100

☺ = Lagerware

Qualitäts - Baufolien

- lieferbar als transparente NT-Neuware BF...
- als transluzente "Öko"-Baufolie mit 30 % Reg.-anteil bis 0,400 mm Stärke BF-TLZ.... sowie
- als Regeneratware in 2 und 4 m von 0,100 bis 0,300 mm BF-REG...
- unsere Rollenware ist grundsätzlich in Folie eingeschlagen und mit Einlegern versehen



Baufolien

Stärke	Abmessungen	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
0,050 mm	1500 mm x 50 lfm.	168 Rollen	BF 0501 500 050
0,050 mm	1500 mm x 100 lfm.	98 Rollen	BF 0501 500 100
0,050 mm	2000 mm x 50 lfm.	104 Rollen ☺	BF 0502 000 050
0,050 mm	2000 mm x 100 lfm.	98 Rollen	BF 0502 000 100
0,050 mm	3000 mm x 50 lfm.	102 Rollen	BF 0503 000 050
0,050 mm	4000 mm x 50 lfm.	44 Rollen ☺	BF 0504 000 050
0,050 mm	6000 mm x 50 lfm.	65 Rollen	BF 0506 000 050
0,060 mm	1500 mm x 50 lfm.	102 Rollen	BF 0601 500 050
0,060 mm	2000 mm x 50 lfm.	104 Rollen ☺	BF 0602 000 050
0,060 mm	3000 mm x 50 lfm.	102 Rollen	BF 0603 000 050
0,060 mm	4000 mm x 50 lfm.	61 Rollen ☺	BF 0604 000 050
0,100 mm	1500 mm x 50 lfm.	102 Rollen	BF 1001 500 050
0,100 mm	2000 mm x 50 lfm.	50 Rollen ☺	BF 1002 000 050
0,100 mm	3000 mm x 50 lfm.	68 Rollen	BF 1003 000 050
0,100 mm	4000 mm x 50 lfm.	25 Rollen ☺	BF 1004 000 050
0,100 mm	6000 mm x 50 lfm.	33 Rollen	BF 1006 000 050
0,150 mm	2000 mm x 50 lfm.	36 Rollen ☺	BF 1502 000 050
0,150 mm	4000 mm x 50 lfm.	33 Rollen	BF 1504 000 050
0,150 mm	6000 mm x 50 lfm.	27 Rollen	BF 1506 000 050
0,200 mm	1500 mm x 50 lfm.	50 Rollen	BF 2001 500 050
0,200 mm	2000 mm x 50 lfm.	41 Rollen ☺	BF 2002 000 050
0,200 mm	3000 mm x 50 lfm.	39 Rollen	BF 2003 000 050
0,200 mm	4000 mm x 50 lfm.	15 Rollen ☺	BF 2004 000 050
0,200 mm	4000 mm x 25 lfm.	25 Rollen ☺	BF 2004 000 025
0,200 mm	6000 mm x 50 lfm.	18 Rollen	BF 2006 000 050
0,300 mm	4000 mm x 25 lfm.	25 Rollen	BF 3004 000 025
0,400 mm	4000 mm x 25 lfm.	25 Rollen	BF 4004 000 025
0,500 mm	4000 mm x 25 lfm.	18 Rollen	BF 5004 000 025

☺ = Lagerware

Bitte bei Bestellung angeben:

☐ Transparent

☐ Transluzent

☐ Regenerat

HDPE-Abdeckfolien

- hochreißfest
- Stärke ca. 10 my
- auch andere Abmessungen und Stärken sind auf Wunsch möglich



Abdeckfolien

„Malerfolie“

- gefaltet auf 1000 mm
- transparenter Umbeutel
- neutral bedruckter Einleger

Abmessungen
2000 mm x 100 lfm.

Paletteneinheit
200 Rollen

Artikel-Nr.
BF ND2 000 100

„Kurzrolle“

- gefaltet auf 500 mm
- bedruckter Umbeutel
- neutrale Euro-Aufmachung

<i>Abmessungen</i>	<i>Kartoninhalt</i>
2000 mm x 25 lfm.	15 Rollen
2000 mm x 50 lfm.	10 Rollen

Paletteneinheit
300 Rollen
300 Rollen

Artikel-Nr.
BF NEU2 000 025
BF NEU2 000 050

„Super-Mini-Rolle“

- gefaltet auf 250 mm
- hülsenlos
- bedruckter Umbeutel
- neutrale Euro-Aufmachung

<i>Abmessungen</i>	<i>Kartoninhalt</i>
2000 mm x 25 lfm.	25 Rollen
2000 mm x 50 lfm.	12 Rollen
4000 mm x 25 lfm.	12 Rollen

Paletteneinheit
875 Rollen
360 Rollen
360 Rollen

Artikel-Nr.
HDSM2 000 025
HDSM2 000 050
HDSM4 000 025

SECURA® Selbstklebende Schutzfolien



Klebfolien

Universal-Glasschutzfolie

- zum Schutz von Glas, Hart-PVC, Marmor und anderen glatten Untergründen
- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- leichtes Abrollen durch antistatische Ausrüstung
- für mindestens drei Monate UV-stabilisiert
- LDPE-Trägerfolie blau-transparent

Abmessungen

125 mm x 100 lfm.
250 mm x 100 lfm.
500 mm x 100 lfm.
750 mm x 100 lfm.
1000 mm x 100 lfm.

Kartoninhalt

6 Rollen
3 Rollen
2 Rollen
1 Rolle
1 Rolle

Paletteneinheit

420 Rollen
210 Rollen
140 Rollen ①
70 Rollen
70 Rollen ①

Artikel-Nr.

KLF 0125 100
KLF 0250 100
KLF 0500 100
KLF 0750 100
KLF 1000 100

① = lieferbar auch in transparent

Bitte bei Bestellung angeben:

☐ Transparent

☐ Blau

Abroller für SECURA® selbstklebende Universal-Schutzfolien

Artikel-Nr.

2 Plastikspunde mit verstellbarem Gurtband
1 Stück im Beutel – 10 Stück im Karton

KLF ABR

Dampfbremsfolie B2

- LDPE-Folie blau
- Baustoffklasse B2 nach DIN EN 13501-1 normal entflammbar
- Prüfzeugnis vorhanden



Stärke	Abmessungen	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
0,200 mm	4000 mm x 25 lfm.	50 Rollen	DBF 2004 000 025/B2
0,250 mm	4000 mm x 25 lfm.	33 Rollen	DBF 2504 000 025/B2
0,400 mm	4000 mm x 25 lfm.	25 Rollen	DBF 4004 000 025/B2

Dampfbremsfolie B1

- LDPE-Folie natur-weiß
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 schwer entflammbar
- Prüfzeugnis vorhanden

Stärke	Abmessungen	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
0,200 mm	4000 mm x 25 lfm.	50 Rollen	DBF 2004 000 025/B1
0,200 mm	4000 mm x 50 lfm.	25 Rollen	DBF 2004 000 050/B1

Auf Wunsch sind auch andere Abmessungen und Einfärbungen möglich.

Klebeband Dampfbremsfolie

- doppelseitig klebend
- modifizierter Acrylatkleber
- licht- und alterungsbeständig
- zur winddichten Verklebung und Verschweißung bei waagerechten oder senkrechten Folienüberlappungen

Rollenbreite	Rollenlänge	Artikel-Nr.
25 mm	50 lfm.	DBF-KLB 2550

Dampfbremse

Mauerisulationsfolie

- schwarz, gesandet
- UV-beständig
- Stärke 300 my
- Prüfzeugnis vorhanden



Mauerisolation

Abmessungen

115 mm x 50 lfm.
175 mm x 50 lfm.
250 mm x 50 lfm.
300 mm x 50 lfm.
365 mm x 50 lfm.
500 mm x 50 lfm.
750 mm x 50 lfm.
1000 mm x 50 lfm.

Kartoneinheit

16 Rollen
8 Rollen
8 Rollen
4 Rollen
4 Rollen
4 Rollen
lose
lose

Paletteneinheit

240 Rollen
144 Rollen
120 Rollen
96 Rollen
72 Rollen
60 Rollen
60 Rollen
60 Rollen

Artikel-Nr.

MIF 300 0115 050
MIF 300 0175 050
MIF 300 0250 050
MIF 300 0300 050
MIF 300 0365 050
MIF 300 0500 050
MIF 300 0750 050
MIF 300 1000 050

115 mm x 25 lfm.
175 mm x 25 lfm.
250 mm x 25 lfm.
300 mm x 25 lfm.
365 mm x 25 lfm.
500 mm x 25 lfm.
750 mm x 25 lfm.
1000 mm x 25 lfm.

24 Rollen
12 Rollen
12 Rollen
6 Rollen
6 Rollen
6 Rollen
lose
lose

360 Rollen
216 Rollen
180 Rollen
144 Rollen
108 Rollen
90 Rollen
85 Rollen
85 Rollen

MIF 300 0115 025
MIF 300 0175 025
MIF 300 0250 025
MIF 300 0300 025
MIF 300 0365 025
MIF 300 0500 025
MIF 300 0750 025
MIF 300 1000 025

115 mm x 10 lfm.
175 mm x 10 lfm.
250 mm x 10 lfm.
300 mm x 10 lfm.
365 mm x 10 lfm.
500 mm x 10 lfm.
750 mm x 10 lfm.
1000 mm x 10 lfm.

36 Rollen
18 Rollen
18 Rollen
9 Rollen
9 Rollen
9 Rollen
lose
lose

540 Rollen
324 Rollen
270 Rollen
216 Rollen
162 Rollen
135 Rollen
116 Rollen
116 Rollen

MIF 300 0115 010
MIF 300 0175 010
MIF 300 0250 010
MIF 300 0300 010
MIF 300 0365 010
MIF 300 0500 010
MIF 300 0750 010
MIF 300 1000 010

Planen mit Rand- verstärkung und Ösen

Gewebeplanen aus HDPE- Bändchengewebe, beidseitig LDPE-beschichtet



Gewebeplanen

- Gewebegewicht 120 g/m² ± 5% inkl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 40 kg/5 cm
- mit eingesäumter PP-Schnur und Alu-Ösen alle 1000 mm
- Farbe olivgrün - Standard

Abmessungen	Kartoneinheit	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
2 x 3 m	20 Stück	1000 Stück	GWP 120 0060/OL
3 x 4 m	10 Stück	500 Stück	GWP 120 0012/OL
3 x 5 m	8 Stück	400 Stück	GWP 120 0015/OL
4 x 5 m	6 Stück	300 Stück	GWP 120 0020/OL
4 x 6 m	5 Stück	250 Stück	GWP 120 0024/OL
5 x 6 m	4 Stück	200 Stück	GWP 120 0030/OL
6 x 8 m	3 Stück	135 Stück	GWP 120 0048/OL
6 x 10 m	2 Stück	100 Stück	GWP 120 060/OL
8 x 10 m	2 Stück	80 Stück	GWP 120 080/OL
10 x 12 m	1 Stück	50 Stück	GWP 120 120/OL

- Gewebegewicht 160 g/m² ± 5% inkl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 60 kg/5 cm
- mit eingesäumter PP-Schnur und Alu-Ösen alle 1000 mm
- Farbe natur - Standard

Abmessungen	Kartoneinheit	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
2 x 3 m	20 Stück	900 Stück	GWP 160 006/NA
3 x 4 m	10 Stück	450 Stück	GWP 160 012/NA
3 x 5 m	8 Stück	360 Stück	GWP 160 015/NA
3 x 6 m	7 Stück	315 Stück	GWP 160 018/NA
4 x 5 m	6 Stück	270 Stück	GWP 160 020/NA
4 x 6 m	5 Stück	225 Stück	GWP 160 024/NA
4 x 8 m	4 Stück	180 Stück	GWP 160 032/NA
5 x 6 m	4 Stück	180 Stück	GWP 160 030/NA
5 x 8 m	3 Stück	135 Stück	GWP 160 040/NA
6 x 8 m	3 Stück	120 Stück	GWP 160 048/NA
6 x 10 m	2 Stück	90 Stück	GWP 160 060/NA
8 x 10 m	1 Stück	60 Stück	GWP 160 080/NA
8 x 12 m	1 Stück	55 Stück	GWP 160 096/NA
8 x 15 m	1 Stück	45 Stück	GWP 160 120/NA/N
10 x 12 m	1 Stück	45 Stück	GWP 160 120/NA
10 x 15 m	1 Stück	40 Stück	GWP 160 150/NA

SECURA®

Papier- und Polymask

Papiermask

- **Kraftpapier gefaltet**
- **mit 15 mm breitem Kreppklebeband**
- **zum Abkleben von Fußleisten, Türzargen**

Abmessungen

180 mm x 20 lfm.
180 mm x 25 lfm.
300 mm x 20 lfm.

Kartoninhalt

75 Rollen
60 Rollen
25 Rollen

Artikel-Nr.

Papier 180 20
Papier 180 25
Papier 300 20



Polymask

Polymask

- **HDPE-Folie gefaltet**
- **mit 15 mm breitem Kreppklebeband**
- **zum großflächigen Abkleben im Innenbereich**

Abmessungen

300 mm x 33 lfm.
550 mm x 25 lfm.
550 mm x 33 lfm.
1100 mm x 25 lfm.
1100 mm x 33 lfm.
1400 mm x 25 lfm.
1400 mm x 33 lfm.
1800 mm x 33 lfm.
2100 mm x 20 lfm.

Kartoninhalt

60 Rollen
60 Rollen
60 Rollen
24 Rollen
20 Rollen
24 Rollen
20 Rollen
20 Rollen
24 Rollen

Artikel-Nr.

Poly 300 33/K
Poly 550 25/K
Poly 550 33/K
Poly 1100 25/K
Poly 1100 33/K
Poly 1400 25/K
Poly 1400 33/K
Poly 1800 33/K
Poly 2100 20/K

Polymask UV

- **HDPE-Folie gefaltet**
- **mit 17 mm breitem, hellblauen Gewebeklebeband**
- **UV-stabilisiert**
- **zum großflächigen Abkleben im Außenbereich**

Abmessungen

300 mm x 20 lfm.
550 mm x 20 lfm.
1100 mm x 20 lfm.
1400 mm x 20 lfm.
1800 mm x 20 lfm.
2100 mm x 20 lfm.

Kartoninhalt

45 Rollen
45 Rollen
30 Rollen
30 Rollen
27 Rollen
27 Rollen

Artikel-Nr.

Poly 300 20/G
Poly 550 20/G
Poly 1100 20/G
Poly 1400 20/G
Poly 1800 20/G
Poly 2100 20/G

Müllsäcke - Abfallbeutel

- Müllsäcke standardmäßig in blau
- auf Wunsch Fertigung in transparent oder in anderen Farben
- auch andere Abmessungen als Sonderanfertigung



Müllsäcke

LDPE-Müllsäcke Typ 60 – ca. 120 l

Format: 700 x 1100 mm

Verpackung	Kartoninhalt	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
10 Stück/Packung	25 Packungen	1000 Packungen	MST60 - 2RBL/Y
lose im Karton	250 Stück	10000 Stück	
25 Stück/Rolle	10 Rollen	7500 Stück ☺	

LDPE-Müllsäcke Typ 100 – ca. 120 l

Format: 700 x 1100 mm

Verpackung	Kartoninhalt	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
lose im Karton	200 Stück	4800 Stück	MST100 - R BLU/Y
25 Stück/Rolle	6 Rollen	4500 Stück ☺	

LDPE-Müllsäcke Typ 200 – ca. 120 l

Format: 700 x 1100 mm

Verpackung	Kartoninhalt	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
lose im Karton	50 Stück	2100 Stück ☺	MST200 - 1LBL

HDPE-Müllsäcke Typ 45 mit Zugband – ca. 110 l

Format: 700 x 1000 mm

Verpackung	Kartoninhalt	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
10 Stück/Rolle	36 Rollen	864 Rollen ☺	MSZU 700 1000 11
25 Stück/Rolle	10 Rollen	320 Rollen ☺	MSZU 700 1000 25

☺ = Lagerware

SECURA® Gerüstschutznetz

- hohe Dehnbarkeit
- gewebte Ösenbänder, keine Metallösen, mit Knopflöchern alle 50 mm
- Gewebegewicht 50 g/m² ± 5 %
- Reißfestigkeit ca. 25 kg/5 cm
- Farbe grün – Standard



Gerüstbau

<i>Abmessungen</i>	<i>Kartoninhalt</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
2,57 m x 10 m	8 Stück	96 Stück	GR-N 257 10
2,57 m x 20 m	4 Stück	48 Stück	GR-N 257 20
3,07 m x 10 m	8 Stück	96 Stück	GR-N 307 10
3,07 m x 20 m	4 Stück	48 Stück	GR-N 307 20

Gewebe-Gerüstschutzplane

- aus HDPE-Bändchengewebe, beidseitig LDPE-beschichtet
- Gewebegewicht 150 g/m² ± 5 %, inkl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 60 kg/5 cm
- mit eingesäumter PP-Schnur und doppelten Alu-Ösen alle 500 mm
- Farbe natur

<i>Abmessungen</i>	<i>Kartoninhalt</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
2,60 m x 10 m	4 Stück	80 Stück	GRP-B 260 10
2,60 m x 20 m	2 Stück	40 Stück	GRP-B 260 20
3,10 m x 10 m	4 Stück	80 Stück	GRP-B 310 10
3,10 m x 20 m	2 Stück	40 Stück	GRP-B 310 20

SECURA® Gittergerüstschutzplane

- LDPE-Folie mit verstärktem HDPE-Gitter, UV-stabilisiert
- Gewebegewicht 170 g/m² ± 5 %, inkl. Beschichtung
- Planengewicht ca. 200 g/m²
- Reißfestigkeit Gittergewebe 750 N, Ösenband längs 1100 N, quer 750 N
- mit 5 Ösenbändern, alle 100 mm vorgelocht,
- Farbe natur

<i>Abmessungen</i>	<i>Kartoninhalt</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
2,70 m x 10 m	2 Stück	40 Stück	GRP-G 270 10D
2,70 m x 20 m	1 Stück	20 Stück	GRP-G 270 20D
3,20 m x 10 m	2 Stück	40 Stück	GRP-G 320 10D
3,20 m x 20 m	1 Stück	20 Stück	GRP-G 320 20D

① = lieferbar auch in der Qualität DIN 4102 B1

Befestigungsmaterial

- flexible Mehrfachbinder

<i>Abmessungen</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Kartoneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
250 mm	50 Stück/Btl.	1000 Stück	GR - FB

- Schnellbinder
- 100 Stück im Beutel

<i>Abmessungen</i>	<i>Reißfestigkeit</i>	<i>Kartoneinheit</i>	<i>Artikel-Nr.</i>
310 x 4,8 mm	ca. 230 N	100 Beutel	GR - KB 348
340 x 7,6 mm	ca. 730 N	50 Beutel	GR - KB 360

Stretchfolien

- **LLDPE-Folie transparent**
- **hohe Dehnbarkeit**
- **große Belastbarkeit**
- **ausreichende Haftung**

<i>Stärke</i>	<i>Abmessung</i>	<i>Kartoneinheit</i>	<i>Paletteneinheit</i>
20 my	500 mm x 300 lfm.	6 Rollen	168 Rollen
<i>Artikel-Nr.</i>	STRF 500 200 300		
23 my	500 mm x 1500 lfm.	lose	30 Rollen
<i>Artikel-Nr.</i>	STRF 500 231 500		



Verpackung

Schrumpf-, Abdeckhauben

- **LDPE-Folie transparent oder eingefärbt**
- **mit oder ohne Seitenfalten**
- **lose oder perforiert auf der Rolle**

<i>Stärke</i>	<i>Umfang</i>
30 my bis 250 my	bis 8000 mm

Schrumpffolien

- **LDPE-Folie transparent oder eingefärbt**
- **mono- oder biaxial schrumpfend**
- **Nadelperforation möglich**
- **Ausstattung rutschhemmend oder glatt**
- **Verarbeitung auf halb- und vollautomatischen Maschinen möglich**
- **Unterstützung sämtlicher Trennschweiß-, Wärmeimpuls und Heizverfahren**

<i>Stärke</i>	<i>Rollenbreite</i>
15 my bis 200 my	bis 2000 mm

Automatenfolien

- **LDPE-Folie transparent oder eingefärbt**
- **mit strammer und kantengerader Wicklung**
- **bedruckt oder unbedruckt**

als	• Flachfolie	• Seitenfaltenschlauch
	• Halbschlauch	• Vollschauch

<i>Stärke</i>	<i>Rollenbreite</i>
15 my bis 300 my	bis 2500 mm

Dachunterspannbahnen

- nach Bauklasse B1 oder B2
- wasserdampfdurchlässig oder hoch diffusionsoffen
- verschiedene Flächengewichte lieferbar

Kleiderschutzhüllen

- LDPE- oder HDPE-Qualität
- perforiert auf der Rolle

Absperr-, Gewebebänder

- Warnklebebänder rot/weiß oder gelb/schwarz
- Gewebeklebebänder silber oder schwarz in verschiedenen Breiten

Lackierschutzfolie

- HDPE-Qualität grün, Stärke 10 my
- Format 3800 mm x 200 lfm.

Luftpolsterfolien

- Dicke: ca. 0,080 mm
- Formate: 1,00 x 100 lfm
1,20 x 100 lfm.
1,50 x 100 lfm.

Teppicheinschlagfolien

- als LDPE-Halbschlauch transparent
- Stärke und Abmessungen nach Kundenwunsch
- bedruckt oder unbedruckt



Diverses

Abdeckmaterial



Abdeckpapier

Abdeckpapier

- aus formstabiler, fester Kartontage
- gerollte Fehldrucke aus der Herstellung diverser Getränkeverpackungen
- beidseitig PE-beschichtet
- zum kostengünstigen Abdecken von Großflächen und Wegen, auch unterhalb von Einrüstungen
- Materialgewicht 280 - 350 g/m²

Breite	m ²	Gewicht	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
1.300 mm	ca. 65	22 kg	25 Rollen ☺	MTP 1300

☺ = Lagerware

Abdeckvlies

zum Abdecken von Oberflächen

- glatten Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Teppichböden, Werkstattböden
- Baumwoll-Vlies, das saugt wie ein Schwamm: Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement
- beschichtet mit PE-Antirutsch-Membrane. Nichts kann durchdringen - nichts kann weglaufen oder verschmieren
- gibt festen Halt - auch im Treppenbereich: Unfallgefahr gebannt



Abdeckvlies

Abmessungen	Paletteneinheit	Artikel-Nr.
1000 mm x 50 lfm	15 Rollen ☺	VL 1000 050
1000 mm x 25 lfm	20 Rollen ☺	VL 1000 025
2000 mm x 50 lfm	15 Rollen ☺	VL 2000 050
2000 mm x 25 lfm	20 Rollen ☺	VL 2000 025

☺ = Lagerware

SECURA® Malerabdeckprodukte aus Papier

Rohfilzpappe

- 250 g/m², 333 g/m², 400 g/m², 500 g/m²

<i>Abmessungen</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikelnummer</i>
250 g/m ² - 1 x 50 m	25 Rollen	MFP25010000050
250 g/m ² - 1 x 100 m	25 Rollen	MFP25010000100
333 g/m ² - 1 x 50 m	18 Rollen	MFP33310000050
400 g/m ² - 1 x 50 m	24 Rollen	MFP40010000050
500 g/m ² - 1 x 50 m	25 Rollen	MFP50010000050



Malerpapiere

Abdeckpapier / Schrenzpapier

- 80 g/m², 130 g/m²

<i>Abmessungen</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikelnummer</i>
80 g/m ² - 1,0 x 20 m	250 Rollen	ABDEPA0801.000020
130 g/m ² - 1,0 x 20 m	150 Rollen	ABDEPA1301.000020
130 g/m ² - 1,5 x 20 m	120 Rollen	ABDEPA1301.500020

Malerkrepp

- 120 g/m², wasserfest

<i>Abmessungen</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikelnummer</i>
120 g/m ² - 0,8 x 20 m	180 Rollen	KREPP120080020
120 g/m ² - 1,0 x 20 m	90 Rollen	KREPP120100020
120 g/m ² - 1,5 x 20 m	90 Rollen	KREPP120150020

Malerkrepp mit PE-Beschichtung

- 120 g/m² + 30 g/m² PE

<i>Abmessung</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikelnummer</i>
150 g/m ² - 1,5 x 20 m	90 Rollen	KREPP150150020

Tapetenrohpaper / Makulaturpapier

- 70 g/m²

<i>Abmessungen</i>	<i>VE / PE</i>	<i>Artikelnummer</i>
70 g/m ² - 0,53 x 33 m	12 / 360 Rollen	TAP0700530033
70 g/m ² - 0,53 x 66 m	6 / 180 Rollen	TAP0700530066

Kernpack

- 60 g/m², passend für alle Abrollgeräte

<i>Abmessungen</i>	<i>Paletteneinheit</i>	<i>Artikelnummer</i>
60 g/m ² - 0,22 x 300 m	96 Rollen	KERN0600220300
60 g/m ² - 0,38 x 300 m	72 Rollen	KERN0600380300
60 g/m ² - 0,60 x 300 m	48 Rollen	KERN0600600300

Abdeckpapier für Handabroller

- 60 g/m² PE

<i>Abmessung</i>	<i>VE / PE</i>	<i>Artikelnummer</i>
0,15 x 50 lfm	32 / 640 Rollen	ABDEPAHAND150

Abdeckplanen
Baufolien
Schrumpfhauben
Klebefolien
Mauerisolation
Flachfolien
Papier- und Polymask
Gewebeplanen
Gerüstschutzsysteme
Dampfbremsfolien
Strechfolien
Müllsäcke
Milchtütenpapier
Malerabdeckvlies
Malerabdeckpapiere
Luftpolsterfolien

Fuggerstraße 11
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/9 35 12-0
Fax: 0 22 03/9 35 12-34
E-Mail: info@ebf-folien.de
Internet: www.ebf-folien.de

